



製品要覧



日本粉末薬品株式会社

序にかえて

生薬資源科学と比較民族薬物学の見地から海外学術調査を始めて10数年が経つ。「生薬学者は足を使わなければ結果が得られない。」を今日まで実践してきたわけであるが、近頃自分の足を使わず、四輪駆動車を使った調査に変わってきた。これは調査地の範囲によるものであるともいえるが、時代の流れも見逃せない。例えば、モンゴルで漢薬の資源植物（麻黄や甘草など）を調査する研究では、広大な草原の中、数十箇所ですamplingしなければ、形態の変化、遺伝子の多型性、成分含量の変動など広域的・総合的に評価できないため、四輪駆動車に頼ることになる。以前では考えられなかったことであるが、この方式を中国でも行えるのである。近年の中国経済の発展は目覚ましく、世界的な不況が騒がれている昨今であっても、GDPは9%の伸びを示している。高速道路の整備は年々着実に進み、空路、北京市から西寧市に着くと一日にして調査地の天祝市に到着できるといった具合である。便利になった反面、見逃している生薬事情もあろう。このような発展は、こと生薬に関しては負に働いているのではないだろうか。かつて生薬取引の中心であった薬材会社は解体され、個人経営の企業に変わり、大手企業の独占に移行しつつあり、生薬資源の持続性を維持するための野生薬用植物の採取方法まで考えなくなった。また、薬草の採集や栽培に携わっていた農家の人々は、現金収入が容易に得られる企業へ目が向き、また都市部へ流出しているであろうことは十分に考えられ、中国全土に見られる環境変化と相まって、生薬供給量の減少を招いている。

一方、中国は世界へ向けて中薬製剤の販売促進を図っている。国際的に通用する「薬」には、安全性と有効性のエビデンスが必要であり、そのための科学研究の方法論の開発や技術援助を外国に求めている。同時に、輸出用中薬製品に関しては、TCM(Traditional Chinese Medicine)からCMM(Chinese Materia Medica)またはCCM(Compound Chinese Medicine)への動きを見せ、薬効とその効果を果たす成分が明らかな2~3種類の生薬を組み合わせた処方、または天然由来化合物の混合品からなる中薬へと変化している。中国国内においても、個々の生薬のエキス剤を予め作成しておき、患者様の症状に合わせてエキス剤を調合する「台湾方式」を検討中であると聞く。中薬の世界戦略に伴って、生薬の流通体系も変わるものと思われ、すでに香港経由で世界の需要国へ輸出される生薬の数量は以前の約2.8倍になっている。

この状況に日本はどのように対処すべきであろうか。現在、我国の漢方エキス製剤は、高度な製剤技術と品質の安定性、副作用情報の充実等に裏打ちされ、国際的に高い評価を得ている。しかし、製剤原料となる生薬は約90%が中国から輸入されていることを考えると、早急に生薬の持続的確保を念頭においた対策を立てておかなければならない。今後は、中国と共同歩調をとり生薬の栽培化へ協力する、中国以外の国でも生薬の原植物を確保する、日本において薬草栽培を充実・推進するなどが方法として考えられるが、「優良生薬とは何か。代替生薬の必須条件は何か。栽培する場合、付加価値の高い方がよいが、どの植物を栽培すればよいのか。」など、解決すべき問題が列挙される。これまで、「アジアにおける漢薬資源の調査と薬用植物の多様性の解析研究」と称して、人参類生薬、鬱金類生薬、大黄などの遺伝子多型、薬効に関与する成分の組成・含量、薬理学的検討や本草考察を行ってきており、大黄については優良種と考えられるものを見出した。このような研究を大型化したプロジェクト「天然薬物の標準化研究」が現在、富山においてスタートした。和漢医薬学総合研究所を中心にした15名の研究者が、生薬の遺伝子・成分・生物活性・薬効評価を行うもので、その結果を「和漢薬データベース」に構築する計画である。このプロジェクトには、薬用植物栽培、化合物の構造解析、情報学等を専門にしている研究者にもご協力いただいている。このプロジェクトの成果が、生薬に携わる人々にとって福音のあるものになりたいと考えている。人と地球にやさしい生薬開発の契機になれば幸いである。

富山大学 和漢医薬学総合研究所
資源開発研究部門 生薬資源科学分野 教授
民族薬物研究センター 民族薬物資料館 館長

小松 かつ子

目次

漢方処方原料	3
単味生薬原料	19

注1：欄中の一般用医薬品承認基準とは、「一般用医薬品製造（輸入）承認基準」を示します。
（例）当該原薬が「かぜ薬製造（輸入）承認基準」に適合する場合は、「かぜ」記載しています。

注2：欄中のリスク区分とは、薬事法36条の3「一般用医薬品の区分」を示します。
内用剤と外用剤で区分が異なる場合がありますが、内用剤の場合を記載しています。

注3：欄中の新指定医薬部外品承認基準とは、「新指定医薬部外品の製造（輸入）承認基準」を示します。
（例）当該原薬が「のど清涼剤製造（輸入）承認基準」に適合する場合は、「のど清涼剤」として記載しています。

漢方処方原料

販売名	処方	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	承認基準 リスク区分	剤形 包装単位	備考
アンチュウサン 安中散料 乾燥エキス -AT Anchusanryo Dry Extract-AT	ケイヒ 5.0g エンゴサク 4.0g ボレイ 4.0g ウイキョウ 2.0g シュクシャ 1.5g カンゾウ 1.5g リョウキョウ 0.7g 全量 18.7g	別紙 規格 水 9.8:1	体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛又は腹痛があって、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症 神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
オウレンゲドクトウ 黄連解毒湯 乾燥エキス -AT Orengedokuto Dry Extract-AT	オウレン 2.0g オウゴン 3.0g オウバク 2.0g サンシシ 2.0g 全量 9.0g	日局 水 5.6:1	体力中等度以上で、のぼせがみで顔色赤く、いらいらして落ち着かない傾向のあるものの次の諸症 鼻出血、不眠症、神経症、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、動悸、更年期障害、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ、口内炎	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
オツジトウ 乙字湯 乾燥エキス -AT Otsujito Dry Extract-AT	トウキ 6.0g サイコ 5.0g オウゴン 3.0g カンゾウ 3.0g ショウマ 1.0g ダイオウ 1.0g 全量 19.0g	日局 水 4.9:1	体力中等度以上で、大便秘がたく、便秘傾向のあるものの次の諸症 痔核（いぼ痔）、きれ痔、便秘、軽度の脱肛	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
カッコントウ 葛根湯エキス (17D・W) Kakkonto Dry Extract	カッコン 4.0g マオウ 3.0g タイソウ 3.0g ケイヒ 2.0g シャクヤク 2.0g カンゾウ 2.0g ショウキョウ 1.0g 全量 17.0g	日局 水 5.3:1	体力中等度以上のものの次の諸症 感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 10kg	
カッコントウ 葛根湯エキス (25D・AT) Kakkonto Dry Extract	カッコン 8.0g マオウ 4.0g タイソウ 4.0g ケイヒ 3.0g シャクヤク 3.0g カンゾウ 2.0g ショウキョウ 1.0g 全量 25.0g	日局 水 5:1	体力中等度以上のものの次の諸症 感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み	[かぜ] 第Ⅱ類	乾燥 エキス 10kg	
カッコントウ 葛根湯エキス (25D・AZ) Kakkonto Dry Extract	カッコン 8.0g マオウ 4.0g タイソウ 4.0g ケイヒ 3.0g シャクヤク 3.0g カンゾウ 2.0g ショウキョウ 1.0g 全量 25.0g	日局 水 5.8:1	体力中等度以上のものの次の諸症 感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み	[かぜ] 第Ⅱ類	乾燥 エキス 30kg	

販売名	処方	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	承認基準 リスク区分	剤形 包装単位	備考
カクコントウ 葛根湯エキス-A(T) Kakkonto Extract-A	カクコン 8.0g マオウ 4.0g タイソウ 4.0g ケイヒ 3.0g シャクヤク 3.0g カンゾウ 2.0g ショウキョウ 1.0g <hr/> 全量 25.0g	日局 水 3:1	体力中等度以上のもの の次の諸症 感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み	[かぜ] 第Ⅱ類	軟 エキス 20kg	
カクコントウカセンキュウシンイ 葛根湯加川芎辛夷 乾燥エキス-AT Kakkontokasenkyushin-i Dry Extract-AT	カクコン 4.0g マオウ 4.0g タイソウ 3.0g ケイヒ 2.0g シャクヤク 2.0g カンゾウ 2.0g ショウキョウ 1.0g センキュウ 3.0g シンイ 3.0g <hr/> 全量 24.0g	日局 水 4.8:1	比較的体力があるもの の次の諸症 鼻づまり、蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎	- 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
カミショウヨウサン 加味逍遙散エキス (23D・Q) Kamishoyosan Dry Extract	トウキ 3.0g シャクヤク 3.0g ビャクジュツ 3.0g ブクリョウ 3.0g サイコ 3.0g ボタンピ 2.0g サンシシ 2.0g カンゾウ 2.0g ショウキョウ 1.0g ハッカ 1.0g <hr/> 全量 23.0g	日局 水 5:1	体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるもの の次の諸症 冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、不眠症	- 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
クフウゲドクトウ 駆風解毒湯 乾燥エキス Kufugedokuto Dry Extract	ボウフウ 3.0g ゴボウシ 3.0g レンギョウ 5.0g ケイガイ 1.5g キョウカツ 1.5g カンゾウ 1.5g キキョウ 3.0g セッコウ 5.0g <hr/> 全量 23.5g	別紙 規格 水 10:1	体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むもの の次の諸症 扁桃炎、扁桃周囲炎	- 第Ⅱ類	乾燥 エキス 8kg	
クフウゲドクトウ 駆風解毒湯エキス Kufugedokuto Extract	ボウフウ 3.0g ゴボウシ 3.0g レンギョウ 5.0g ケイガイ 1.5g キョウカツ 1.5g カンゾウ 1.5g キキョウ 3.0g セッコウ 5.0g <hr/> 全量 23.5g	別紙 規格 30% エタノール 10:1	体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むもの の次の諸症 扁桃炎、扁桃周囲炎	- 第Ⅱ類	軟 エキス 10kg	

販売名	処方	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	承認基準 リスク区分	剤形 包装単位	備考
ケイガイレンギョウトウ 荊芥連翹湯 乾燥エキス -AM Keigairengyoto Dry Extract-AM	トウキ 1.5g シャクヤク 1.5g センキュウ 1.5g ジオウ 1.5g オウレン 1.5g オウゴン 1.5g オウバク 1.5g サンシシ 1.5g レンギョウ 1.5g ケイガイ 1.5g ポウフウ 1.5g ハッカ 1.5g キジツ 1.5g カンゾウ 1.0g ビャクシ 1.5g キキョウ 1.5g サイコ 1.5g 全量 25.0g	別紙 規格 水 5.8:1	体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症 蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
ケイシトウ 桂枝湯エキス -T Keishito Extract-T	ケイヒ 4.0g シャクヤク 4.0g タイソウ 4.0g ショウキョウ 1.0g カンゾウ 2.0g 全量 15.0g	別紙 規格 水 2.5:1	体力虚弱で、汗が出るものの次の症状 かぜの初期	[かぜ] 第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	
ケイシブクリョウガン 桂枝茯苓丸料 乾燥エキス -AM Keishibukuryoganryo Dry Extract-AM	ケイヒ 4.0g ブクリョウ 4.0g ボタンピ 4.0g トウニン 4.0g シャクヤク 4.0g 全量 20.0g	日局 水 10:1	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
コウソサン 香蘇散料 乾燥エキス -A Kososanryo Dry Extract-A	コウブシ 4.0g ソヨウ 1.5g チンピ 2.0g カンゾウ 2.0g ショウキョウ 2.0g 全量 11.5g	別紙 規格 水 8.9:1	体力虚弱で、神経過敏で気分がすぐれず胃腸の弱いものの次の諸症 かぜの初期、血の道症	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	

販売名	処方	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	承認基準 リスク区分	剤形 包装単位	備考
ゴシャクサン 五積散 乾燥エキス -A Goshakusan Dry Extract-A	ブクリョウ 2.0g ビャクジュツ 3.0g チンピ 2.0g ハンゲ 2.0g トウキ 2.0g シャクヤク 1.0g センキュウ 1.0g コウボク 1.0g ビャクシ 1.0g キジツ 1.0g キキョウ 1.0g カンキョウ 1.0g ショウキョウ 0.3g ケイヒ 1.0g マオウ 1.0g タイソウ 1.0g カンゾウ 1.0g 全量 22.3g	別紙 規格 水 7.15:1	体力中等度又はやや虚 弱で、冷えがあるもの の次の諸症 胃腸炎、腰痛、神経痛、 関節痛、月経痛、頭痛、 更年期障害、感冒	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
ゴシャジンキガン 牛車腎気丸エキス (28D・Q) Goshajinkiganryo Dry Extract	ジオウ 5.0g サンシュユ 3.0g サンヤク 3.0g タクシャ 3.0g ブクリョウ 3.0g ボタンピ 3.0g ケイヒ 1.0g ブシ末 1.0g ゴシツ 3.0g シャゼンシ 3.0g 全量 28.0g	日局 水 5.6:1	体力中等度以下で、疲 れやすく、四肢が冷 えやすく尿量減少し、 むくみがあり、ときに 口渇があるものの次の 諸症 下肢痛、腰痛、しびれ、 高齢者のかすみ目、か ゆみ、排尿困難、頻尿、 むくみ、高血圧に伴う 随伴症状の改善（肩こ り、頭重、耳鳴り）	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
ゴレイサン 五苓散料 乾燥エキス -A Goreisanryo Dry Extract-A	タクシャ 5.0g チョレイ 3.0g ブクリョウ 3.0g ビャクジュツ 3.0g ケイヒ 2.0g 全量 16.0g	別紙 規格 水 9.4:1	体力に関わらず使用で き、のどが渇いて尿量 が少ないもので、めま い、はきけ、嘔吐、腹痛、 頭痛、むくみなどのい ずれかを伴う次の諸症 水様性下痢、急性胃腸 炎（しぶり腹のものに は使用しないこと）、暑 気あたり、頭痛、むくみ、 二日酔	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
ゴレイサン 五苓散エキス -T Goreisan Extract-T	タクシャ 6.0g チョレイ 4.5g ブクリョウ 4.5g ソウジュツ 4.5g ケイヒ 3.0g 全量 22.5g	別紙 規格 水 5.6:1	体力に関わらず使用で き、のどが渇いて尿量 が少ないもので、めま い、はきけ、嘔吐、腹痛、 頭痛、むくみなどのい ずれかを伴う次の諸症 水様性下痢、急性胃腸 炎（しぶり腹のものに は使用しないこと）、暑 気あたり、頭痛、むくみ、 二日酔	— 第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	

販売名	処方	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	承認基準 リスク区分	剤形 包装単位	備考
サイコカリユウコツボレイトウ 柴胡加竜骨牡蛎湯 乾燥エキス -AM Saikokaryukotsuboreito Dry Extract-AM	サイコ 5.0g ハンゲ 4.0g ブクリョウ 3.0g ケイヒ 3.0g タイソウ 2.5g ニンジン 2.5g リュウコツ 2.5g ボレイ 2.5g ショウキョウ 1.0g ダイオウ 1.0g オウゴン 2.5g 全量 29.5g	別紙 規格 水 6.8:1	体力中等度以上で、精神不安があって、動悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症 高血圧の随伴症状（動悸、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
サイコケイシトウ 柴胡桂枝湯エキス Saikokeishito Extract	サイコ 5.0g ハンゲ 4.0g ケイヒ 3.0g シャクヤク 3.0g オウゴン 2.0g ニンジン 2.0g タイソウ 2.0g カンゾウ 2.0g ショウキョウ 1.0g 全量 24.0g	日局 水 6:1	体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症 胃腸炎、かぜの中期から後期の症状	[かぜ] 第Ⅱ類	軟 エキス 10kg	
サイコケイシトウ 柴胡桂枝湯 エキス -A Saikokeishito Extract-A	サイコ 5.0g ハンゲ 4.0g ケイヒ 3.0g シャクヤク 3.0g オウゴン 2.0g ニンジン 2.0g タイソウ 2.0g カンゾウ 2.0g ショウキョウ 1.0g 全量 24.0g	日局 水 10:1	体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症 胃腸炎、かぜの中期から後期の症状	[かぜ] 第Ⅱ類	軟 エキス 10kg	要冷蔵
サイコケイシトウ 柴胡桂枝湯 乾燥エキス -AT Saikokeishito Dry Extract-AT	サイコ 5.0g ハンゲ 4.0g ケイヒ 2.5g シャクヤク 2.5g オウゴン 2.0g ニンジン 2.0g タイソウ 2.0g カンゾウ 1.5g ショウキョウ 1.0g 全量 22.5g	日局 水 6.1:1	体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症 胃腸炎、かぜの中期から後期の症状	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
サンソウニントウ 酸棗仁湯エキス -M Sansoninto Extract-M	サンソウニン 10.0g チモ 3.0g センキュウ 3.0g ブクリョウ 5.0g カンゾウ 1.0g 全量 22.0g	別紙 規格 水 11:1	体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの次の諸症 不眠症、神経症	— 第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	

販売名	処方	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	承認基準 リスク区分	剤形 包装単位	備考
シチモツコウカトウ 七物降下湯 乾燥エキス Shichimotsukokato Dry Extract	トウキ 3.0g シャクヤク 3.0g センキュウ 3.0g ジオウ 3.0g チョウトウコウ 4.0g オウギ 3.0g オウバク 2.0g 全量 21.0g	別紙 規格 水 6.56:1	体力中等度以下で、顔 色が悪くて疲れやすく、 胃腸障害のないものの 次の諸症 高血圧に伴う随伴症状 (のぼせ、肩こり、耳な り、頭重)	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
シモツトウ 四物湯エキス -M Shimotsuto Extract-M	トウキ 4.0g シャクヤク 4.0g センキュウ 4.0g ジオウ 4.0g 全量 16.0g	別紙 規格 水 6.2:1	体力虚弱で、冷え症で 皮膚が乾燥、色つやの 悪い体質で胃腸障害の ないものの次の諸症 月経不順、月経異常、 更年期障害、血の道症、 冷え症、しもやけ、しみ、 貧血、産後あるいは流 産後の疲労回復	— 第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	
シャクヤクカンゾウトウ 芍薬甘草湯エキス (12D) Shakuyakukanzoto Extract	シャクヤク 6.0g カンゾウ 6.0g 全量 12.0g	日局 水 5:1	体力に関わらず使用で き、筋肉の急激なけい れんを伴う痛みのある ものの次の諸症 こむらがえり、筋肉の けいれん、腹痛、腰痛	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
ジュウゼンタイホトウ 十全大補湯 流エキス Juzentaihoto Fluidextract	ニンジン 3.0g オウギ 3.0g ソウジュツ 3.0g ブクリョウ 3.0g トウキ 3.0g シャクヤク 3.0g ジオウ 3.0g センキュウ 3.0g ケイヒ 3.0g カンゾウ 1.5g 全量 28.5g	別紙 規格 30% エタノール 1:1	体力虚弱なものの次の 諸症 病後・術後の体力低下、 疲労倦怠、食欲不振、 ねあせ、手足の冷え、 貧血	— 第Ⅱ類	流 エキス 受注 製造	
ジュウゼンタイホトウ 十全大補湯 乾燥エキス -AM Juzentaihoto Dry Extract-AM	ニンジン 3.0g オウギ 3.0g ソウジュツ 3.0g ブクリョウ 3.0g トウキ 3.0g シャクヤク 3.0g ジオウ 3.0g センキュウ 3.0g ケイヒ 3.0g カンゾウ 1.5g 全量 28.5g	日局 水 6.5:1	体力虚弱なものの次の 諸症 病後・術後の体力低下、 疲労倦怠、食欲不振、 ねあせ、手足の冷え、 貧血	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	

販売名	処方	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	承認基準 リスク区分	剤形 包装単位	備考
ジュウミハイドクトウ 十味敗毒湯 乾燥エキス -AT Jumihaidokuto Dry Extract-AT	サイコ 3.0g オウヒ 3.0g キキョウ 3.0g センキュウ 3.0g ブクリョウ 4.0g ドクカツ 3.0g ボウフウ 3.0g カンゾウ 1.0g ショウキョウ 1.0g ケイガイ 1.0g 全量 25.0g	別紙 規格 水 6.6:1	体力中等度なものの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症 化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
ショウサイコトウ 小柴胡湯エキス Shosaikoto Extract	サイコ 7.0g ハンゲ 5.0g ショウキョウ 1.0g オウゴン 3.0g タイソウ 3.0g ニンジン 3.0g カンゾウ 2.0g 全量 24.0g	日局 水 3:1	体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の諸症 食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状	[かぜ] 第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	要冷蔵
ショウサイコトウ 小柴胡湯 乾燥エキス -AT Shosaikoto Dry Extract-AT	サイコ 7.0g ハンゲ 5.0g ショウキョウ 1.0g オウゴン 3.0g タイソウ 3.0g ニンジン 3.0g カンゾウ 2.0g 全量 24.0g	日局 水 6:1	体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の諸症 食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状	[かぜ] 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
ショウセイリュウトウ 小青竜湯エキス Shoseiryuto Extract	マオウ 3.0g シャクヤク 3.0g ショウキョウ 3.0g カンゾウ 3.0g ケイヒ 3.0g サイシン 3.0g ゴミシ 3.0g ハンゲ 6.0g 全量 27.0g	日局 水 5:1	体力中等度又は虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症 気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症	— 第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	
ショウセイリュウトウ 小青竜湯 乾燥エキス -A Shoseiryuto Dry Extract-A	マオウ 3.0g シャクヤク 3.0g ショウキョウ 2.0g カンゾウ 2.0g ケイヒ 3.0g サイシン 3.0g ゴミシ 3.0g ハンゲ 5.0g 全量 24.0g	別紙 規格 水 6:1	体力中等度又は虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症 気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症	[かぜ] 第Ⅱ類	乾燥 エキス 8kg	

販売名	処方	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	承認基準 リスク区分	剤形 包装単位	備考
ショウセイリュウトウ 小青竜湯エキス (27D・AT) Shoseiryuto Dry Extract-AT	マオウ 3.0g シャクヤク 3.0g カンキョウ 3.0g カンゾウ 3.0g ケイヒ 3.0g サイシン 3.0g ゴミシ 3.0g ハンゲ 6.0g <hr/> 全量 27.0g	日局 水 6:1	体力中等度又は虚弱で、 うすい水様のたんを伴 うせきや鼻水が出るも のの次の諸症 気管支炎、気管支ぜん そく、鼻炎、アレルギー 性鼻炎、むくみ、感冒、 花粉症	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 5kg	
シンイセイハイトウ 辛夷清肺湯エキス Shin-iseihaito Extract	シンイ 2.0g チモ 3.0g ビャクゴウ 3.0g オウゴン 3.0g サンシシ 3.0g バクモンドウ 5.0g セッコウ 5.0g ショウマ 1.0g ビワヨウ 2.0g <hr/> 全量 27.0g	別紙 規格 30% エタノール 5.3:1	体力中等度以上で、濃 い鼻汁が出て、ときに 熱感を伴うものの次の 諸症 鼻づまり、慢性鼻炎、 蓄膿症（副鼻腔炎）	— 第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	
シンイセイハイトウ 辛夷清肺湯 乾燥エキス Shin-iseihaito Dry Extract	シンイ 2.0g チモ 3.0g ビャクゴウ 3.0g オウゴン 3.0g サンシシ 3.0g バクモンドウ 5.0g セッコウ 5.0g ショウマ 1.0g ビワヨウ 2.0g <hr/> 全量 27.0g	別紙 規格 水 5.4:1	体力中等度以上で、濃 い鼻汁が出て、ときに 熱感を伴うものの次の 諸症 鼻づまり、慢性鼻炎、 蓄膿症（副鼻腔炎）	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
セイジョウボウフウトウ 清上防風湯 乾燥エキス Seijobofuto Dry Extract	ケイガイ 1.5g オウレン 1.5g ハッカ 1.0g キジツ 1.0g カンゾウ 1.0g サンシシ 1.5g センキュウ 2.5g オウゴン 2.5g レンギョウ 2.5g ビャクシ 2.5g キキョウ 2.5g ボウフウ 2.5g <hr/> 全量 22.5g	別紙 規格 水 5.6:1	体力中等度以上で、赤 ら顔でときにのぼせが あるものの次の諸症 にきび、顔面・頭部の 湿疹・皮膚炎、あかは な（酒さ）	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	

販売名	処方	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	承認基準 リスク区分	剤形 包装単位	備考
セイシンレンシイン 清心蓮子飲 乾燥エキス-Q Seishinrenshiin Dry Extract-Q	レンニク 5.0g バクモンドウ 3.0g ブクリョウ 4.0g ニンジン 5.0g シャゼンシ 3.0g オウゴン 3.0g オウギ 4.0g ジコッピ 3.0g カンゾウ 1.0g 全量 31.0g	別紙 規格 水 5.3:1	体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症 残尿感、頻尿、排尿痛、尿のにごり、排尿困難、こしけ（おりもの）	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
ダイオウボタンピトウ 大黃牡丹皮湯 乾燥エキス-AM Daiobotampito Dry Extract-AM	ダイオウ 2.0g ボタンピ 4.0g トウニン 4.0g 硫酸ナトリウム 4.0g トウガシ 6.0g 全量 20.0g	別紙 規格 水 8.6:1	体力中等度以上で、下腹部痛があつて、便秘しがちなものの次の諸症 月経不順、月経困難、月経痛、便秘、痔疾	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
ダイサイコトウ 大柴胡湯 乾燥エキス-AM Daisaikoto Dry Extract-AM	サイコ 6.0g ハンゲ 4.0g ショウキョウ 1.0g オウゴン 3.0g シャクヤク 3.0g タイソウ 3.0g キジツ 2.0g ダイオウ 1.0g 全量 23.0g	日局 水 5.6:1	体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症 胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
チクジョウタントウ 竹茹温胆湯 乾燥エキス Chikujyountanto Dry Extract	サイコ 3.0g チクジョ 3.0g ブクリョウ 3.0g バクモンドウ 3.0g ショウキョウ 1.0g ハンゲ 5.0g コウブシ 2.0g キキョウ 2.0g チンピ 2.0g キジツ 2.0g オウレン 1.0g カンゾウ 1.0g ニンジン 1.0g 全量 29.0g	別紙 規格 水 7:1	体力中等度のものの次の諸症 かぜ、インフルエンザ、肺炎などの回復期に熱が長引いたり、また平熱になつても、気分がさっぱりせず、せきやたんが多くて安眠が出来ないもの	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
トウカクジョウキトウ 桃核承気湯 乾燥エキス-AM Tokakujokito Dry Extract-AM	トウニン 5.0g ケイヒ 4.0g ダイオウ 3.0g 硫酸ナトリウム 2.0g カンゾウ 1.5g 全量 15.5g	日局 水 6.5:1	体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症 月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）、痔疾、打撲症	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	

販売名	処方	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	承認基準 リスク区分	剤形 包装単位	備考
トウキシャクヤクサン 当帰芍薬散料 乾燥エキス-AT Tokishakuyakusanryo Dry Extract-AT	トウキ 3.0g センキュウ 3.0g シャクヤク 6.0g ブクリョウ 4.0g ビャクジュツ 4.0g タクシャ 4.0g 全量 24.0g	日局 水 6.54:1	体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り	— 第Ⅱ類	乾燥エキス 受注製造	
ドッカツカクコントウ 独活葛根湯 乾燥エキス-S Dokkatsukakkonto Dry Extract-S	カクコン 5.0g ケイヒ 3.0g シャクヤク 3.0g マオウ 2.0g ドクカツ 2.0g ショウキョウ 0.5g ジオウ 4.0g タイソウ 1.0g カンゾウ 1.0g 全量 21.5g	別紙規格 水 5.7:1	体力中等度又はやや虚弱なもの次の諸症 四十肩、五十肩、寝ちがえ、肩こり	— 第Ⅱ類	乾燥エキス 受注製造	
ニンジントウ 人参湯 乾燥エキス-AM Ninjinto Dry Extract-AM	ニンジン 3.0g カンゾウ 3.0g ビャクジュツ 3.0g カンキョウ 3.0g 全量 12.0g	別紙規格 水 5.8:1	体力虚弱で、疲れやすく手足などが冷えやすいものの次の諸症 胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎	— 第Ⅱ類	乾燥エキス 受注製造	
ハチミジオウガン 八味地黄丸エキス (22D・Q) HachimijioGANryo Extract Powder	ジオウ 5.0g サンシュユ 3.0g サンヤク 3.0g タクシャ 3.0g ブクリョウ 3.0g ボタンピ 3.0g ケイヒ 1.0g ブシ末 1.0g 全量 22.0g	日局 水 5:1	体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの次の諸症 下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ	— 第Ⅱ類	乾燥エキス 受注製造	

販売名	処方	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	承認基準 リスク区分	剤形 包装単位	備考
ハンゲシャシントウ 半夏瀉心湯 乾燥エキス-AT Hangeshashinto Dry Extract-AT	ハンゲ 5.0g オウゴン 2.5g カンキョウ 2.5g ニンジン 2.5g カンゾウ 2.5g タイソウ 2.5g オウレン 1.0g 全量 18.5g	日局 水 5:1	体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症 急・慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
ビヤッコカニンジントウ 白虎加人参湯 乾燥エキス-TK Byakkokaninjinto Dry Extract-TK	チモ 5.0g セッコウ 15.0g カンゾウ 2.0g コウベイ 10.0g ニンジン 3.0g 全量 35.0g	別紙 規格 水 15:1	体力中等度以上で、熱感と口渇が強いものの次の諸症 のどの渇き、ほてり、湿疹、皮膚炎、皮膚のかゆみ	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
ヘイイサン 平胃散 乾燥エキス-A Heiisan Dry Extract-A	ソウジュツ 4.0g コウボク 3.0g チンピ 3.0g タイソウ 2.0g カンゾウ 1.0g ショウキョウ 0.5g 全量 13.5g	別紙 規格 水 7.1:1	体力中等度以上で、胃がもたれて消化が悪く、ときにはきけ、食後に腹が鳴って下痢の傾向のある次の諸症 食べ過ぎによる胃のもたれ、急・慢性胃炎、消化不良、食欲不振	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
ボウイオウギトウ 防已黄耆湯 乾燥エキス-A Boiogito Dry Extract-A	ボウイ 5.0g オウギ 5.0g ビャクジュツ 3.0g ショウキョウ 1.0g タイソウ 3.0g カンゾウ 1.5g 全量 18.5g	日局 水 6.2:1	体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症 肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	

販売名	処方	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	承認基準 リスク区分	剤形 包装単位	備考
ボウフウツウショウサン 防風通聖散料 エキス粉末-Q Bofutsushosanryo Extract Powder-Q	トウキ 1.2g シャクヤク 1.2g センキュウ 1.2g サンシシ 1.2g レンギョウ 1.2g ハッカ 1.2g ショウキョウ 0.4g ケイガイ 1.2g ボウフウ 1.2g マオウ 1.2g ダイオウ 1.5g 硫酸ナトリウム 1.5g ビャクジュツ 2.0g キキョウ 2.0g オウゴン 2.0g カンゾウ 2.0g セッコウ 2.0g カッセキ 3.0g 全量 27.2g	日局 水 5.4:1	体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症 高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症	- 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
ホチュウエッキトウ 補中益気湯エキス (24D・AT) Hochuekkito Dry Extract	ニンジン 4.0g ビャクジュツ 4.0g オウギ 4.0g トウキ 3.0g チンピ 2.0g タイソウ 2.0g サイコ 2.0g カンゾウ 1.5g ショウキョウ 0.5g ショウマ 1.0g 全量 24.0g	日局 水 4.6:1	体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症 虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒	- 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
ホチュウエッキトウ 補中益気湯エキス (22.5D・A) Hochuekkito Dry Extract	ニンジン 4.0g ビャクジュツ 4.0g オウギ 4.0g トウキ 3.0g チンピ 2.0g タイソウ 2.0g サイコ 1.0g カンゾウ 1.5g ショウキョウ 0.5g ショウマ 0.5g 全量 22.5g	日局 水 6.3:1	体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症 虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒	- 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
マオウトウ 麻黄湯エキス (15.5N) Maoto Extract	マオウ 5.0g ケイヒ 4.0g キョウニン 5.0g カンゾウ 1.5g 全量 15.5g	日局 水 7:1	体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て体のふしづしが痛く汗が出ていないものの次の諸症 感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり(使用上の注意:身体虚弱の人は使用しないこと)	- 第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	

販売名	処方	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	承認基準 リスク区分	剤形 包装単位	備考
マオウトウ 麻黄湯 乾燥エキス -A Maoto Dry Extract-A	マオウ 4.0g ケイヒ 3.0g キョウニン 4.0g カンゾウ 2.0g 全量 13.0g	別紙規格 水 10:1	体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症 感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり（使用上の注意：身体虚弱の人は使用しないこと）	[かぜ] 第Ⅱ類	乾燥エキス 8kg	
マオウトウ 麻黄湯 乾燥エキス -AZ Maoto Dry Extract-AZ	マオウ 5.0g ケイヒ 4.0g キョウニン 5.0g カンゾウ 1.5g 全量 15.5g	日局 水 8.1:1	体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症 感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり（使用上の注意：身体虚弱の人は使用しないこと）	— 第Ⅱ類	乾燥エキス 25kg	
マキョウカンセキトウ 麻杏甘石湯 乾燥エキス -A Makyokansekitou Dry Extract-A	マオウ 4.0g キョウニン 4.0g カンゾウ 2.0g セッコウ 10.0g 全量 20.0g	別紙規格 水 16.4:1	体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渇くものの次の諸症 せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒、痔の痛み	— 第Ⅱ類	乾燥エキス 受注製造	
マキョウヨクカントウ 麻杏薏甘湯 乾燥エキス -AT Makyoyokukanto Dry Extract-AT	マオウ 4.0g キョウニン 3.0g ヨクイニン 10.0g カンゾウ 2.0g 全量 19.0g	別紙規格 水 11.9:1	体力中等度なものの次の諸症 関節痛、神経痛、筋肉痛、いぼ、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）	— 第Ⅱ類	乾燥エキス 受注製造	
ヨクカンサン 抑肝散エキス (20.5D) Yokukansan Dry Extract	トウキ 3.0g チョウトウコウ 3.0g センキュウ 3.0g ビャクジュツ 4.0g ブクリョウ 4.0g サイコ 2.0g カンゾウ 1.5g 全量 20.5g	日局 水 6:1	体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症 神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症（神経過敏）、歯ぎしり、更年期障害、血の道症	— 第Ⅱ類	乾燥エキス 受注製造	

販売名	処方	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	承認基準 リスク区分	剤形 包装単位	備考
リックンシトウ 六君子湯 乾燥エキス -AM Rikkunshito Dry Extract-AM	ニンジン 4.0g ビャクジュツ 4.0g ブクリョウ 4.0g ハンゲ 4.0g チンピ 2.0g タイソウ 2.0g カンゾウ 1.0g ショウキョウ 0.5g <hr/> 全量 21.5g	日局 水 6.7:1	体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症 胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐	— 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

单味生藥原料

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
アカメガシワ アカメガシワ末 Powdered Mallotus Bark	別紙 規格 — —	胃酸過多、胃潰瘍	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	殺菌 粉末 8kg	
アカメガシワ アカメガシワエキス Mallotus Bark Extract	別紙 規格 水 10:1	胃酸過多、胃炎、胃潰瘍	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	
アカメガシワ (局外生規) アカメガシワエキス Mallotus Bark Dry Extract	局外 生規 水 8:1	胃酸過多、胃炎、胃潰瘍	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	乾燥 エキス 受注 製造	
アセンヤク アセンヤク末 Powdered Gambir	日局 — —	収れん止瀉薬、口腔清涼	〔鎮咳去痰〕 〔胃腸〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	粉末 10kg	
アマチャ アマチャ末 Powdered Sweet Hydrangea Leaf	日局 — —	甘味・矯味、口腔清涼	— —	第Ⅲ類	殺菌 粉末 受注 製造	
アラビアゴム アラビアゴム末 Powdered Acacia	日局 — —	乳化剤、懸濁化剤または錠剤・丸剤の結合剤	— —	—	粉末 15kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
アラビアゴム アラビアゴム末 (スプレー品) Powdered Acacia	日局 — —	乳化剤、懸濁化剤または錠剤・丸剤の結合剤	— —	—	殺菌粉末 15kg	
アルニカ アルニカチンキ Arnica Tincture	別紙規格 75% エタノール 0.2:1	消炎	— —	第Ⅱ類	チンキ 20L	
アロエ アロエ末 Powdered Aloe	日局 — —	苦味健胃、緩下	〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔駆虫〕 —	第Ⅱ類	粉末 10kg	
アロエ アロエ軟稠エキス Aloe Extract	別紙規格 水 1.7:1	苦味健胃、瀉下	〔瀉下〕 〔駆虫〕 —	第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	要冷蔵
イカリソウ イカリ草末 Powdered Epimedium Herb	別紙規格 — —	強壯	— —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 5kg	
イカリソウ イカリ草流エキス Epimedium Herb Fluidextract	別紙規格 25% エタノール 1:1	滋養強壯	— —	第Ⅱ類	流 エキス 10kg	☆

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
イカリソウ イカリ草流エキス-N Epimedium Herb Fluidextract-N	別紙 規格 25% エタノール 1:1	滋養強壯	— —	第Ⅱ類	流 エキス 10kg	
イカリソウ イカリ草エキス Epimedium Herb Extract	別紙 規格 35% エタノール 10:1	滋養強壯	— —	第Ⅱ類	軟 エキス 10kg	
イカリソウ イカリソウエキス-A Epimedium Herb Extract-A	別紙 規格 30% エタノール 10:1	滋養強壯	— —	第Ⅱ類	軟 エキス 10kg	☆
イカリソウ イカリ草エキス-S Epimedium Herb Extract-S	別紙 規格 水 10:1	滋養強壯	— —	第Ⅱ類	軟 エキス 10kg	☆
イカリソウ イカリソウ 乾燥エキス Epimedium Herb Dry Extract	別紙 規格 水 8:1	滋養強壯	— —	第Ⅱ類	乾燥 エキス 8kg	☆
イカリソウ イカリソウ 乾燥エキス-A Epimedium Herb Dry Extract-A	別紙 規格 水 10:1	滋養強壯	— —	第Ⅱ類	乾燥 エキス 8kg	☆

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ウイキョウ ウイキョウ末 Powdered Fennel	日局	芳香健胃、駆風	〔胃腸〕 〔瀉下〕	第Ⅲ類	粉末	
	—		〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕		10kg	
	—				殺菌粉末 10kg	
ウイキョウ ウイキョウ流エキス Fennel Fluidextract	別紙規格	芳香健胃、駆風、去痰	〔かぜ〕〔鎮咳去痰〕 〔胃腸〕〔瀉下〕	第Ⅲ類	流エキス	
	30% エタノール		〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕		受注製造	
	1:1					
ウイキョウ ウイキョウチンキ Fennel Tincture	別紙規格	健胃、駆風、去痰	〔かぜ〕〔鎮咳去痰〕 〔瀉下〕	第Ⅲ類	チンキ	
	70% エタノール		〔のど清涼〕		10L	
	0.2:1					
ウイキョウ ウイキョウ油 Fennel Oil	日局		〔胃腸〕	第Ⅲ類	精油	海外製造品
	水蒸気 蒸留		〔健胃清涼〕		500g	
	—					
ウコン ウコン末 Powdered Turmeric	日局	健胃、利胆	〔胃腸〕	第Ⅲ類	粉末	
	—		〔健胃清涼〕		10kg	
	—				殺菌粉末 10kg	
ウコン ウコン流エキス Turmeric Fluidextract	別紙規格	健胃、利胆	〔胃腸〕	第Ⅲ類	流エキス	
	30% エタノール		〔健胃清涼〕		10kg	
	1:1					

☆

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ウコン ウコンエキス-A Turmeric Extract -A	別紙規格 30% エタノール 10:1	健胃、利胆	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆
ウヤク ウヤク流エキス Lindera Root Fluidextract	別紙規格 30% エタノール 1:1	健胃、鎮静、鎮痛	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅱ類	流 エキス 受注 製造	
ウワウルシ ウワウルシ 流エキス Uva Ursi Fluidextract	日局 水 1:1	尿路消毒	— —	第Ⅱ類	流 エキス 受注 製造	
エイジツ エイジツ末 Powdered Rose Fruit	日局 — —	緩下	〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	粉末 10kg	
エゾウコギ エゾウコギ 流エキス Eleutherococcus Fluidextract	別紙規格 30% エタノール 1:1	滋養強壮	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	
エゾウコギ エゾウコギ エキス-S Eleutherococcus Extract-S	別紙規格 水 20:1	滋養強壮	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	要冷蔵 ☆

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
エゾウコギ エゾウコギ 乾燥エキス-N Eleutherococcus Dry Extract-N	別紙 規格 水 25:1	滋養強壮	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	乾燥 エキス 8kg	☆
エンゴサク エンゴサク末 Powdered Corydalis Tuber	日局 — —	鎮痛	〔胃腸〕 —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
エンゴサク 延胡索エキス Corydalis Tuber Extract	別紙 規格 30% エタノール 5:1	浄血、鎮痛、鎮けい	〔胃腸〕 —	第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	
エンゴサク 延胡索乾燥エキス Corydalis Tuber Dry Extract	別紙 規格 30% エタノール 9:1	浄血、鎮痛、鎮けい	〔胃腸〕 —	第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
エンメイソウ エンメイソウ末 Powdered Plectranthus Herb	局外 生規 — —	苦味健胃	〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	粉末 15kg 殺菌粉末 7kg	
オウギ 黄耆末 Powdered Astragalus Root	別紙 規格 — —	保健・強壮薬とみなさ れる生薬製剤、漢方製 剤の原料	— —	第Ⅲ類	殺菌 粉末 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
オウギ オウギ流エキス -C Astragalus Root Fluidextract-C	別紙 規格 10% エタノール 1:1	滋養強壮、利尿	— —	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	要冷蔵 ☆
オウギ 黄耆乾燥エキス Astragalus Root Dry Extract	別紙 規格 水 8:1	滋養強壮、利尿	— —	第Ⅲ類	乾燥 エキス 8kg	☆
オウゴン オウゴン末 Powdered Scutellaria Root	日局 — —	健胃整腸薬、瀉下薬、 解熱、鎮痛、消炎薬等 多くの漢方処方に配合 される	〔鎮咳去痰〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
オウゴン 黄芩乾燥エキス -Q Scutellaria Root Dry Extract-Q	別紙 規格 水 8.3:1	滋養強壮、利尿	〔鎮咳去痰〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	☆
オウセイ 黄精末 Powdered Polygonatum Rhizome	別紙 規格 — —	滋養強壮	— —	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
オウセイ 黄精流エキス Polygonatum Rhizome Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	滋養強壮	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	☆

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
オウセイ 黄精流エキス -N Polygonatum Rhizome Fluidextract-N	別紙 規格 30% エタノール 1:1	滋養強壮	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	☆
オウセイ 黄精エキス Polygonatum Rhizome Extract	別紙 規格 水 3.33:1	滋養強壮	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 エキス 受注 製造	☆ 要冷蔵
オウバク オウバク末 Powdered Phellodendron Bark	日局 — —	苦味健胃整腸、下痢/ 外用：うちみ、捻挫	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
オウバク オウバク軟稠エキス Phellodendron Bark Extract	別紙 規格 水 3.3:1	健胃、整腸、消炎	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	軟 エキス 10kg	
オウバク オウバク 乾燥エキス -N Phellodendron Bark Dry Extract-N	別紙 規格 水 6:1	健胃、整腸、消炎	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	乾燥 エキス 8kg	☆
オウヒ 桜皮末 Powdered Cherry Bark	別紙 規格 — —	鎮咳去痰、解毒	— —	第Ⅲ類	殺菌 粉末 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
オウヒ 桜皮流エキス Cherry Bark Fluidextract	別紙 規格 25% エタノール 1:1	鎮咳、去痰	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 〔のど清涼〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	
オウヒ 桜皮エキス Cherry Bark Extract	別紙 規格 水 25:1	鎮咳、去痰	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 〔のど清涼〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆
オウレン オウレン末 Powdered Coptis Rhizome	日局 — —	苦味健胃整腸薬、下痢	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
オウレン オウレン 流エキス -B Coptis Rhizome Fluidextract-B	別紙 規格 30% エタノール 1:1	苦味健胃整腸薬	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	流 エキス 10kg	
オウレン 黄連流エキス -N Coptis Rhizome Fluidextract-N	別紙 規格 30% エタノール 1:1	苦味健胃整腸薬	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	流 エキス 受注 製造	
オウレン オウレンエキス Coptis Rhizome Extract	別紙 規格 水 6:1	苦味健胃整腸薬	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	☆

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
オウレン オウレン 乾燥エキス Coptis Rhizome Dry Extract	別紙 規格 水 5:1	苦味健胃整腸薬	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	☆
オンジ オンジ流エキス -A Polygala Root Fluidextract-A	別紙 規格 20% エタノール 1:1	去痰、強壮	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 —	第Ⅲ類	流 エキス 受注 製造	
オンジ 遠志エキス Polygala Root Extract	別紙 規格 水 10:1	去痰、強壮	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 —	第Ⅲ類	軟 エキス 受注 製造	
オンジ オンジエキス -A Polygala Root Extract-A	別紙 規格 20% エタノール 10:1	去痰、強壮	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 —	第Ⅲ類	軟 エキス 受注 製造	
オンジ オンジ 乾燥エキス -N Polygala Root Dry Extract-N	別紙 規格 水 3:1	去痰、強壮 (単味生薬) 物忘れの 改善	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 —	第Ⅲ類	乾燥 エキス 受注 製造	
カイカ カイカ末 Powdered Sophora Bud	別紙 規格 — —	ルチン製造原料、高血 圧症改善、止血	— —	第Ⅲ類	粉末 受注 製造	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ガイヨウ ガイヨウ末 Powdered Mugwort	別紙 規格 — —	収れん性止血	— —	第Ⅲ類	粉末 受注 製造	
カシュウ 何首烏末 Powdered Polygonum Root	別紙 規格 — —	強壯、補血、緩下	— —	第Ⅱ類	粉末 受注 製造	
カシュウ カシュウエキス -A Polygonum Root Extract-A	別紙 規格 50% エタノール 10:1	滋養強壯	— —	第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	
カシュウ カシュウ 乾燥エキス -A Polygonum Root Dry Extract-A	別紙 規格 水 10:1	滋養強壯	— —	第Ⅱ類	乾燥 エキス 10kg	
カシュウ カシュウチンキ Polygonum Root Tincture	別紙 規格 50% エタノール 0.33:1	滋養強壯	— —	第Ⅱ類	チンキ 10L	
ガジュツ 莪朮末 Powdered Curcuma Rhizome	別紙 規格 — —	芳香性健胃	[かぜ] [胃腸] [瀉下] —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ガジュツ 莪朮エキス Curcuma Rhizome Extract	別紙 規格 30% エタノール 20:1	芳香健胃	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	要冷蔵 ☆
カクコン 葛根末 Powdered Pueraria Root	別紙 規格 — —	発汗、解熱、感冒、鎮 痛	— —	第Ⅱ類	粉末 受注 製造	
カノコソウ カノコソウ末 Powdered Japanese Valerian	日局 — —	鎮静	〔解熱鎮痛〕 〔瀉下〕 —	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
カノコソウ カノコソウエキス-T Japanese Valerian Extract-T	別紙 規格 水 5:1	鎮静、鎮痛	〔解熱鎮痛〕 —	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆
カミツレ カミツレチンキ Chamomile Tincture	別紙 規格 65% エタノール 0.2:1	発汗、駆風	〔かぜ〕 —	第Ⅲ類	チンキ 10L	
ガラナ ガラナ末 Powdered Guarana	別紙 規格 — —	強心、利尿	— —	第Ⅲ類	殺菌 粉末 受注 製造	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ガラナ ガラナ流エキス Guarana Fluidextract	別紙規格 50% エタノール 1:1	強心、利尿	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	☆
ガラナ ガラナ乾燥エキス Guarana Dry Extract	別紙規格 水 7.5:1	強心、利尿	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	乾燥 エキス 10kg	☆
カロコン 括楼根末 Powdered Trichosanthes Root	別紙規格 — —	解熱、止渴	— —	第Ⅱ類	粉末 受注 製造	
カンキョウ カンキョウ末 Powdered Processed Ginger	別紙規格 — —	芳香性健胃	— 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	殺菌 粉末 10kg	
カンゾウ カンゾウ末 Powdered Glycyrrhiza	日局 — —	矯味、緩和、鎮咳去た ん、消火器性潰瘍	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔胃腸〕 〔瀉下〕、〔鼻炎〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
カンゾウ 甘草エキス-T Glycyrrhiza Extract-T	別紙規格 30% エタノール 1:1	消炎、去痰、鎮けい、 鎮痛	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔胃腸〕 〔瀉下〕、〔駆虫〕、〔鼻炎〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅱ類	流 エキス 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
カンゾウ カンゾウエキス (カンゾウエキス-L) Glycyrrhiza Extract	日局 水 4:1	消炎、去痰、鎮けい、 鎮痛、矯味	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔胃腸〕 〔瀉下〕、〔駆虫〕、〔鼻炎〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅱ類	軟 エキス 10kg	
カンゾウ カンゾウ エキス末-A Glycyrrhiza Extract Powder-A	別紙 規格 水 7:1	消炎、去痰、鎮けい、 鎮痛	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔胃腸〕 〔瀉下〕、〔駆虫〕、〔鼻炎〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅱ類	乾燥 エキス 7kg	
カンゾウ カンゾウエキス末 Glycyrrhiza Extract Powder	別紙 規格 水 7:1	消炎、去痰、鎮けい、 鎮痛	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔胃腸〕 〔瀉下〕、〔駆虫〕、〔鼻炎〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅱ類	乾燥 エキス 5kg	☆
カンゾウ カンゾウ 乾燥エキス Glycyrrhiza Dry Extract	別紙 規格 水 5:1	消炎、去痰、鎮けい、 鎮痛	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔胃腸〕 〔瀉下〕、〔駆虫〕、〔鼻炎〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	☆
カンゾウ カンゾウ粗エキス Crude Glycyrrhiza Extract	日局 水 3.5:1	矯味、緩和、鎮咳去た ん、消火器性潰瘍	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔胃腸〕 〔瀉下〕、〔駆虫〕、〔鼻炎〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	乾燥 エキス 30kg	
キキョウ キキョウ末 Powdered Platycodon Root	日局 - -	去たん	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 〔のど清涼〕	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
キキョウ キキョウ 乾燥エキス-Q Platycodon Root Dry Extract-Q	別紙 規格 水 4.5:1	去痰、鎮咳	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 〔のど清涼〕	第Ⅲ類	乾燥 エキス 7kg	☆
キキョウ キキョウエキス Platycodon Root Extract	別紙 規格 50% アルコール 4:1	去痰、鎮咳	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 〔のど清涼〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆
キキョウ 桔梗エキス-E Platycodon Root Extract-E	別紙 規格 30% エタノール 4:1	去痰、鎮咳	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 〔のど清涼〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆
キキョウ キキョウ流エキス Platycodon Fluidextract	日局 25% エタノール 1:1	去痰、鎮咳	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 〔のど清涼〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	
キジツ 枳実末 Powdered Immature Orange	別紙 規格 — —	芳香健胃、漢方では緩 下	〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	粉末 受注製造 殺菌粉末 10kg	
キジツ キジツエキス Immature Orange Extract	別紙 規格 30% エタノール 5:1	芳香健胃	〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	軟 エキス 受注 製造	要冷蔵

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
クコシ クコシ末 Powdered Lycium Fruit	別紙規格 — —	強壯	— —	第Ⅲ類	殺菌粉末 受注製造	
クコシ クコシ流エキス Lycium Fruit Fluidextract	別紙規格 25% エタノール 1:1	滋養強壯	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	☆
クコシ クコシ流エキス -A Lycium Fruit Fluidextract-A	別紙規格 25% エタノール 1:1	滋養強壯	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	
クコシ クコシエキス Lycium Fruit Extract	別紙規格 25% エタノール 3.3:1	滋養強壯	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆
クジン クジン末 Powdered Sophora Root	日局 — —	苦味健胃、消炎、止瀉	〔胃腸〕 —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
ケイガイ ケイガイ末 Powdered Schizonepeta Spike	局外 生規 — —	解毒、消炎	— —	第Ⅱ類	殺菌 粉末 受注 製造	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ケイガイ ケイガイ流エキス Schizonepeta Spike Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	解毒、消炎	〔鼻炎〕 —	第Ⅱ類	流 エキス 受注 製造	
ケイヒ ケイヒ末 Powdered Cinnamon Bark	日局 — —	芳香健胃、駆風、賦香 料 (単味生薬) 糖尿病	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
ケイヒ ケイヒ流エキス Cinnamon Bark Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	芳香健胃	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	
ケイヒ ケイヒエキス Cinnamon Bark Extract	別紙 規格 水 22.2:1	芳香健胃	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆ 要冷蔵
ケイヒ ケイヒチンキ Cinnamon Bark Tincture	別紙 規格 70% エタノール 0.2:1	芳香健胃	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔瀉下〕 〔のど清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	チンキ 10L	☆
ケイヒ ケイヒ油 Cinnamon Oil	日局 水蒸気 蒸留 —		〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	精油 500g	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ケツメイシ 決明子末 Powdered Cassia Seed	別紙規格 — —	整腸、腹部膨満、便秘	〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅲ類	粉末 受注製造	
ケツメイシ 決明子 乾燥エキス-Q Cassia Seed Dry Extract-Q	別紙規格 30% エタノール 10:1	瀉下、強壯、利尿	〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅲ類	乾燥 エキス 8kg	☆
ケンゴシ ケンゴ子末 Powdered Pharbitis Seed	別紙規格 — —	緩下、分量を増せば峻 下	〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
ゲンチアナ ゲンチアナ末 Powdered Gentian	日局 — —	苦味健胃	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
ゲンチアナ ゲンチアナ 流エキス-N Gentian Fluidextract-N	別紙規格 30% エタノール 1:1	苦味健胃	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	
ゲンチアナ ゲンチアナエキス Gentian Extract	別紙規格 50% エタノール 7:1	苦味健胃	〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅲ類	軟 エキス 受注 製造	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ゲンチアナ ゲンチアナ エキス-T Gentian Extract-T	別紙 規格 水 5:1	苦味健胃	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅲ類	軟 エキス 受注 製造	要冷蔵
ゲンノショウコ ゲンノショウコ末 Powdered Geranium Herb	日局 — —	収れん、止瀉、整腸	〔胃腸〕 —	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
ゲンノショウコ ゲンノショウコ エキス Geranium Herb Extract	別紙 規格 水 7:1	健胃、整腸、止瀉	〔胃腸〕 —	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	
ゲンノショウコ ゲンノショウコ 乾燥エキス S Geranium Herb Dry Extract-S	別紙 規格 水 10:1	健胃、整腸、止瀉	〔胃腸〕 —	第Ⅲ類	乾燥 エキス 10kg	
コウカ 紅花末 Powdered Safflower	別紙 規格 — —	冷え性、血色不良、婦 人用薬に配合	— —	第Ⅲ類	粉末 受注 製造	
コウジン コウジン末 Powdered Red Ginseng	局外 生規 — —	滋養強壮、食欲不振、 血色不良、冷え性	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	殺菌 粉末 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
コウジン コウジン流エキス Red Ginseng Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	滋養強壮	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	☆
コウジン 紅参エキス Red Ginseng Extract	別紙 規格 30% エタノール 4:1	滋養強壮	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆ 要冷蔵
コウライコウジン 高麗紅参 乾燥エキス Red Ginseng Dry Extract	別紙 規格 30% エタノール 6:1	滋養強壮	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	乾燥 エキス 8kg	☆
コウブシ コウブシ末 Powdered Cyperus Rhizome	日局 - -	婦人用薬、健胃、消化薬に配合	- -	第Ⅱ類	粉末 10kg	
コウボク コウボク末 Powdered Magnolia Bark	日局 - -	健胃消化薬、瀉下薬、鎮咳去痰薬に配合	〔胃腸〕 〔瀉下〕 -	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
コウボク コウボク流エキス Magnolia Bark Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	収れん、利尿、去痰	〔胃腸〕 〔瀉下〕 -	第Ⅱ類	流 エキス 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
コウボク コウボク 乾燥エキス Magnolia Bark Dry Extract	別紙 規格 水 12:1	収れん、利尿、去痰	〔胃腸〕 〔瀉下〕 -	第Ⅱ類	乾燥 エキス 8kg	
ゴオウ ゴオウ末 Powdered Oriental Bezoar	局外 生規 - -	強心、鎮静、鎮けい、 解熱	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 -	第Ⅲ類	殺菌 粉末 0.1kg	
ゴオウ ゴオウチンキ Oriental Bezoar Tincture	別紙 規格 35% エタノール 0.01:1	強心、鎮静、鎮けい、 解熱	- -	第Ⅲ類	チンキ 10L	☆
ゴオウ ゴオウチンキ -N Oriental Bezoar Tincture-N	別紙 規格 60% エタノール 0.01:1	強心、鎮静、鎮けい、 解熱	- -	第Ⅲ類	チンキ 10L	☆
ゴオウ ゴオウチンキ -W Oriental Bezoar Tincture-W	別紙 規格 50% エタノール 0.02:1	強心、鎮静、鎮けい、 解熱	- -	第Ⅲ類	チンキ 受注 製造	
ゴシュユ 呉茱萸末 Powdered Evodia Fruit	別紙 規格 - -	健胃	〔胃腸〕 -	第Ⅱ類	殺菌 粉末 受注 製造	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ゴバイシ 五倍子末 Powdered Galla Rhois	別紙規格 — —	収れん止瀉、鎮咳、止血	〔胃腸〕 —	第Ⅲ類	粉末 受注製造	
ゴミシ ゴミシ末 Powdered Schisandra Fruit	別紙規格 — —	鎮咳、去痰	— —	第Ⅲ類	粉末 受注製造	
ゴミシ 五味子流エキス Schisandra Fruit Fluidextract	別紙規格 30% エタノール 1:1	鎮咳、強壮	〔鎮咳去痰〕 —	第Ⅲ類	流 エキス 20kg	☆
ゴミシ ゴミシ流エキス -A Schisandra Fruit Fluidextract-A	別紙規格 30% エタノール 1:1	鎮咳、強壮	〔鎮咳去痰〕 —	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	
ゴミシ 五味子流エキス -N Schisandra Fruit Fluidextract-N	別紙規格 30% エタノール 1:1	鎮咳、強壮	〔鎮咳去痰〕 —	第Ⅲ類	流 エキス 10L	
ゴミシ 五味子エキス Schisandra Fruit Extract	別紙規格 30% エタノール 5.6:1	鎮咳、強壮	〔鎮咳去痰〕 —	第Ⅲ類	軟 エキス 受注製造	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
コロンボ コロンボ末 Powdered Calumba	日局 - -	収れん、苦味健胃、止瀉	〔胃腸〕 -	第Ⅱ類	粉末 受注製造 殺菌粉末 受注製造	
サイコ 柴胡末 Powdered Bupleurum Root	別紙 規格 - -	解熱、健胃	- -	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
サイコ 柴胡流エキス Bupleurum Root Fluidextract	別紙 規格 20% エタノール 1:1	消炎、健胃	- -	第Ⅱ類	流 エキス 受注 製造	
サイコ サイコエキス Bupleurum Root Extract	別紙 規格 30% エタノール 5:1	解熱、消炎	- -	第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	
サイコ サイコ乾燥エキス Bupleurum Root Dry Extract	別紙 規格 水 8:1	解熱、消炎	- -	第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
サイシン サイシン 流エキス-N Asiasarum Root Fluidextract-N	別紙 規格 30% エタノール 1:1	鎮咳	〔鼻炎〕 -	第Ⅱ類	流 エキス 10kg	☆

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
サンキライ サンキライ末 Powdered Smilax Rhizome	日局 — —	排膿、解毒	〔瀉下〕 —	第Ⅲ類	粉末 10kg	
サンザシ 山査子末 Powdered Crataegus Fruit	別紙 規格 — —	消化、整腸、鎮静	〔胃腸〕 —	第Ⅲ類	殺菌 粉末 受注 製造	
サンザシ サンザシエキス Crataegus Fruit Extract	別紙 規格 30% エタノール 10:1	消化、整腸	〔胃腸〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 工エキス 受注 製造	要冷蔵
サンシシ サンシシ末 Powdered Gardenia Fruit	日局 — —	消炎、利尿	〔瀉下〕 —	第Ⅲ類	粉末 10kg	
サンシシ サンシシ 乾燥エキス Gardenia Fruit Dry Extract	別紙 規格 水 8:1	消炎、利尿、止血	〔瀉下〕 —	第Ⅲ類	乾燥 工エキス 受注 製造	
サンシュユ サンシュユ末 Powdered Cornus Fruit	局外 生規 — —	滋養強壮	— —	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
サンシュユ サンシュユ流エキス Cornus Fruit Fluidextract	別紙 規格 20% エタノール 1:1	滋養強壮	— —	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	☆
サンシュユ 山茱萸エキス Cornus Fruit Extract	別紙 規格 70% エタノール 5:1	滋養強壮	— —	第Ⅲ類	軟 エキス 受注 製造	
サンショウ サンショウ末 Powdered Zanthoxylum Fruit	日局 — —	芳香辛味性健胃、香辛 料	〔解熱鎮痛〕 〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
サンヤク サンヤク末 Powdered Dioscorea Rhizome	日局 — —	滋養強壮	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
ジオウ (乾) ジオウ末 Powdered Rehmannia Root	局外 生規 — —	補血、強壮	〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
ジオウ (熟) ジオウ末 Powdered Rehmannia Root	局外 生規 — —	補血、強壮	〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ジオウ ジオウ流エキス Rehmannia Root Fluidextract	別紙 規格 40% エタノール 1:1	解熱、強壮	〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	流 エキス 10kg	
ジオウ ジオウ流エキス-C Rehmannia Root Fluidextract-C	別紙 規格 10% エタノール 1:1	解熱、強壮	〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	流 エキス 10kg	要冷蔵
ジオウ ジオウエキス-A Rehmannia Root Extract-A	別紙 規格 40% エタノール 2:1	解熱、強壮	〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	軟 エキス 10kg	☆
ジオウ 地黄乾燥エキス Rehmannia Root Dry Extract	別紙 規格 30% エタノール 5:1	解熱、強壮	〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	乾燥 エキス 8kg	☆
ジコッピ ジコッピ流エキス Lycium Bark Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	解熱、強壮	— —	第Ⅱ類	流 エキス 受注 製造	
シャクヤク シャクヤク末 Powdered Peony Root	日局 — —	緩和、鎮痙、鎮痛、消 炎	〔解熱鎮痛〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
シャクヤク シャクヤクエキス-A Peony Root Extract-A	別紙規格 水 4:1	鎮痛、鎮痙、収れん	〔解熱鎮痛〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆
シャクヤク シャクヤク 乾燥エキス-Q Peony Root Dry Extract-Q	別紙規格 水 7:1	鎮痛、鎮痙、収れん	〔解熱鎮痛〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	乾燥 エキス 8kg	☆
ジャシヨウシ ジャシヨウシ 流エキス Cnidium Monnieri Fruit Fluidextract	別紙規格 30% エタノール 1:1	湿疹、駆虫	- -	第Ⅱ類	流 エキス 10kg	☆
ジャシヨウシ ジャシヨウシエキス Cnidium Monnieri Fruit Extract	別紙規格 30% エタノール 10:1	湿疹、駆虫	- -	第Ⅱ類	軟 エキス 10kg	
ジャシヨウシ 蛇床子乾燥エキス Cnidium Monnieri Fruit Dry Extract	別紙規格 水 5:1	湿疹、駆虫	- -	第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
シャゼンシ 車前子末 Powdered Plantago Seed	別紙規格 - -	鎮咳、去痰、消炎、利尿	- -	第Ⅲ類	殺菌 粉末 受注 製造	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
シャゼンシ シャゼンシ 流エキス Plantago Seed Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	消炎、利尿、せき、止 瀉	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 〔のど清涼〕	第Ⅲ類	流 エキス 受注 製造	
シャゼンソウ 車前草軟稠エキス Plantago Herb Extract	別紙 規格 50% エタノール 6.5:1	健胃、鎮咳、利尿	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 〔のど清涼〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	
シャゼンヨウ 車前葉流エキス Plantago Herb Fluidextract	別紙 規格 33.3% エタノール 1:1	利尿、去痰	— —	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	
ジュウヤク 十薬末 Powdered Houttuynia Herb	別紙 規格 — —	瀉下、利尿、解毒	〔瀉下〕 —	第Ⅲ類	粉末 5kg 殺菌粉末 受注製造	
シュクシャ シュクシャ末 Powdered Amomum Seed	日局 — —	芳香性健胃	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
シュクシャ シュクシャ 流エキス-C Amomum Seed Fluidextract-C	別紙 規格 30% エタノール 1:1	芳香性健胃	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	流 エキス 受注 製造	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ショウキョウ ショウキョウ末 Powdered Ginger	日局 — —	芳香性健胃、矯味	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔胃腸〕 〔瀉下〕、〔鼻炎〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
ショウキョウ 生姜流エキス Ginger Fluidextract	別紙規格 30% イタノール 1:1	芳香性健胃、矯味	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔胃腸〕 〔瀉下〕、〔鼻炎〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	☆
ショウキョウ ショウキョウエキス Ginger Extract	別紙規格 水 10.3:1	芳香性健胃、矯味	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔胃腸〕 〔瀉下〕、〔鼻炎〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆ 要冷蔵
ショウキョウ ショウキョウ 乾燥エキス Ginger Dry Extract	別紙規格 水 5:1	芳香性健胃、矯味	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔胃腸〕 〔瀉下〕、〔鼻炎〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	乾燥 エキス 受注 製造	☆
ショウキョウ ショウキョウチンキ Ginger Tincture	別紙規格 70% イタノール 0.2:1	芳香性健胃、矯味	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔瀉下〕 〔のど清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	チンキ 10L	☆
ジョテイシ 女貞子エキス-S Ligustrum Extract-S	別紙規格 水 4:1	滋養強壮	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ジリュウ ジリュウ流エキス Lumbricalis Fluidextract	別紙規格 35% エタノール 1:1	解熱	〔かぜ〕 〔解熱鎮痛〕 —	第Ⅱ類	流 エキス 受注 製造	
ジリュウ 地竜乾燥エキス Lumbricalis Dry Extract	別紙規格 水 7.7:1	解熱	〔かぜ〕 〔解熱鎮痛〕 —	第Ⅱ類	乾燥 エキス 7kg	
ジリュウ 地竜エキス散 -N Lumbricalis Extract Powder-N	別紙規格 水 2:1	解熱	〔かぜ〕 〔解熱鎮痛〕 —	第Ⅱ類	エキス 散 10kg	
シンイ 辛夷末 Powdered Magnolia Flower	別紙規格 — —	鎮静、鎮痛（頭痛、鼻炎、 蓄膿に応用）	— —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
シンイ シンイ流エキス Magnolia Flower Fluidextract	別紙規格 30% エタノール 1:1	鎮痛、鎮静	〔鼻炎〕 —	第Ⅱ類	流 エキス 受注 製造	
セキサン 石蒜エキス -A Red Spider Lily Extract-A	別紙規格 30% エタノール 8:1		〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 —	第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
セネガ セネガ末 Powdered Senega	日局 — —	鎮咳、去痰	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 〔のど清涼〕	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
セネガ セネガ流エキス Senega Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	去痰	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 〔のど清涼〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	
セネガ セネガエキス Senega Extract	別紙 規格 水 6.7:1	去痰	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 〔のど清涼〕	第Ⅲ類	軟 エキス 受注 製造	☆ 要冷蔵
セネガ セネガナンショウ エキス Senega Extract	別紙 規格 10% エタノール 10:1	去痰	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 〔のど清涼〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆
センキュウ センキュウ末 Powdered Cnidium Rhizome	日局 — —	補血、強壮、鎮静、鎮 痛	〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
センキュウ センキュウ流エキス Cnidium Rhizome Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	鎮静、鎮痛	〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	流 エキス 受注 製造	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
センキュウ センキュウ 乾燥エキス-M Cnidium Rhizome Dry Extract-M	別紙 規格 水 5.6:1	鎮静、鎮痛	〔瀉下〕 -	第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	☆
センナ センナ末 Powdered Senna Leaf	日局 - -	緩下	〔瀉下〕 〔駆虫〕 -	指定 第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
センナジツ センナジツ末 Powdered Senna Pods	局外 生規 - -	緩下	- -	指定 第Ⅱ類	殺菌 粉末 10kg	
センノサイド センノサイド-HA Sennoside-HA	別紙 規格 - -	瀉下	〔瀉下〕 -	指定 第Ⅱ類	乾燥 エキス 10kg	
センブリ センブリ末 Powdered Swertia Herb	日局 - -	苦味健胃、整腸	〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
センブリ センブリ抽出液 Swertia Herb Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	苦味健胃	〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	流 エキス 受注 製造	

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
センブリ センブリエキス Swertia Herb Extract	別紙規格 水 5:1	苦味健胃	〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	要冷蔵
ソウジュツ ソウジュツ末 Powdered Atractylodes Lancea Rhizome	日局 — —	健胃、整腸、利尿	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
ソウジュツ 蒼朮流エキス Atractylodes Lancea Rhizome Fluidextract	別紙規格 30% エタノール 1:1	健胃、整腸、利尿	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	流 エキス 10kg	☆
ソウジュツ ソウジュツ 乾燥エキス-S Atractylodes Lancea Rhizome Dry Extract-S	別紙規格 水 10:1	健胃、整腸、利尿	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	乾燥 エキス 30kg	
ソウハクヒ ソウハクヒ 流エキス Mulberry Bark Fluidextract	別紙規格 20% エタノール 1:1	鎮咳、去痰、緩下	〔鎮咳去痰〕 〔のど清涼〕	第Ⅲ類	流 エキス 受注 製造	
ソヨウ ソヨウ末 Powdered Perilla Herb	別紙規格 — —	解熱、鎮咳、健胃	〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	粉末 受注 製造	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ソヨウ ソヨウ流エキス Perilla Herb Fluidextract	別紙規格 30% エタノール 1:1	鎮痛、鎮咳、鎮静	〔鎮咳去痰〕 〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	流 エキス 20kg	
ソヨウ ソヨウ 乾燥エキス-Q Perilla Herb Dry Extract-Q	別紙規格 水 9:1	解熱、鎮咳、健胃	〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	乾燥 エキス 8kg	☆
ダイオウ ダイオウ末 Powdered Rhubarb	日局 - -	緩下、健胃	〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔駆虫〕 -	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
タイソウ 大棗末 Powdered Jujube	別紙規格 - -	緩和、利尿、強壯	〔瀉下〕 -	第Ⅲ類	粉末 10kg	
タイソウ タイソウ流エキス Jujube Fluidextract	別紙規格 30% エタノール 1:1	利尿、強壯	〔瀉下〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	
タイソウ タイソウエキス Jujube Extract	別紙規格 30% エタノール 2.5:1	利尿、強壯	〔瀉下〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
タクシャ タクシャ末 Powdered Alisma Tuber	日局 — —	利尿、止渴	— —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
チョウジ チョウジ末 Powdered Clove	日局 — —	芳香性健胃、整腸	〔かぜ〕 〔胃腸〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
チョウジ チョウジ油 Clove Oil	日局 水蒸気 蒸留 —	殺菌、芳香性健胃	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	精油 500g	海外製造品
チョウトウコウ チョウトウコウ 乾燥エキス Uncaria Hook Dry Extract	別紙 規格 水 10:1	鎮痛	— —	第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	☆
チョレイ チョレイ末 Powdered Polyporus Sclerotium	日局 — —	消炎、止渴、利尿	— —	第Ⅱ類	粉末 受注製造 殺菌粉末 5kg	
チンピ チンピ末 Powdered Citrus Unshiu Peel	局外 生規 — —	健胃、鎮咳、去痰	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
チンピ チンピエキス Citrus Unshiu Peel Extract	別紙 規格 40% エタノール 5:1	芳香性健胃	〔かぜ〕、〔解熱鎮痛〕 〔鎮咳去痰〕、〔瀉下〕 〔のど清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆
トウガラシ トウガラシ末 Powdered Capsicum	日局 — —	辛味健胃、皮膚刺激	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	粉末 10kg	
トウガラシ トウガラシチンキ Capsicum Tincture	日局 エタノール 0.1:1	健胃、皮膚刺激、矯味	— —	第Ⅲ類	チンキ 1L	
トウキ トウキ末 Powdered Japanese Angelica Root	日局 — —	補血強壮、鎮静	〔瀉下〕 —	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
トウキ トウキ流エキス Japanese Angelica Root Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	鎮痛、鎮けい	〔瀉下〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	☆
トウキ トウキエキス Japanese Angelica Root Extract	別紙 規格 70% エタノール 5:1	鎮痛、鎮けい	〔瀉下〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆

単味生薬原料

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
トウジン 党参流エキス Codonopsis Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	滋養強壮	— —	第Ⅱ類	流 エキス 20kg	
トウチュウカソウ 冬虫夏草末 Powdered Cordyceps	別紙 規格 — —	強壮、鎮静、鎮咳	— —	第Ⅲ類	粉末 受注 製造	
トウチュウカソウ 冬虫夏草流エキス Cordyceps Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	滋養強壮	— —	第Ⅲ類	流 エキス 受注 製造	
トウニン トウニン末 Powdered Peach Kernel	日局 — —	婦人病、瀉下	— —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
トウヒ トウヒ末 Powdered Bitter Orange Peel	局外 生規 — —	芳香苦味健胃薬	〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	粉末 5kg 殺菌粉末 5kg	
トウヒ トウヒ流エキス Bitter Orange Peel Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	芳香性苦味健胃	〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	流 エキス 受注 製造	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
トウヒ トウヒチンキ Bitter Orange Peel Tincture	日局 70% エタノール 0.2:1	芳香性苦味健胃	〔瀉下〕 —	第Ⅲ類	チンキ 受注 製造	
ドクカツ 独活末 Powdered Pubescent Angelica Root	別紙 規格 — —	発汗、駆風、鎮痛	— —	第Ⅱ類	殺菌 粉末 受注 製造	
トケイソウ トケイソウ 乾燥エキス-Q Passion Flower Dry Extract-Q	別紙 規格 30% エタノール 7:1	鎮痛	— —	第Ⅲ類	乾燥 エキス 受注 製造	☆
トシシ 菟絲子末 Powdered Cuscuta Seed	別紙 規格 — —	強壯	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅱ類	粉末 受注 製造	
トシシ トシシ流エキス Cuscuta Seed Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	滋養強壯	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅱ類	流 エキス 20kg	☆
トシシ トシシエキス Cuscuta Seed Extract	別紙 規格 30% エタノール 10:1	強壯	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅱ類	軟 エキス 10kg	☆

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
トチュウ トチュウ末 -N Powdered Eucommia Bark	別紙 規格 — —	強壯	— —	第Ⅲ類	粉末 受注 製造	
トチュウ トチュウ流エキス Eucommia Bark Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	滋養強壯	— —	第Ⅲ類	流 エキス 20kg	
トチュウ トチュウ乾燥エキス Eucommia Bark Dry Extract	別紙 規格 水 14.3:1	滋養強壯	— —	第Ⅲ類	乾燥 エキス 受注 製造	
トチュウ 杜仲チンキ Eucommia Bark Tincture	別紙 規格 30% エタノール 0.2:1	滋養強壯	— —	第Ⅲ類	チンキ 受注 製造	
トチュウヨウ トチュウ葉抽出液 Eucommia Leaf Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	滋養強壯	— (ビタミン含有保健)	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	部外品用 ☆
トラガント トラガント末 Powdered Tragacanth	日局 — —	懸濁化剤、錠剤、丸剤 の結合剤、崩壊剤	— —	—	粉末 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ナンテンヅツ 南天実流エキス Nandina Fruit Fluidextract	別紙 規格 20% エタノール 1:1	鎮咳	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 -	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	
ニガキ ニガキ末 Powdered Picrasma Wood	日局 - -	苦味健胃	〔胃腸〕 -	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
ニクジュヨウ 肉蓯蓉末 Powdered Cistanche Herb	別紙 規格 - -	滋養強壮	- 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	粉末 受注 製造	
ニクジュヨウ ニクジュヨウ 流エキス Cistanche Herb Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	滋養強壮	- 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	流 エキス 10L	
ニクジュヨウ 肉蓯蓉エキスA Cistanche Herb Extract-A	別紙 規格 水 4:1	滋養強壮	- 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆ 要冷蔵
ニクズク ニクズク末 Powdered Nutmeg	別紙 規格 - -	健胃、駆風、香料料	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	粉末 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ニンジン 人参エキス Ginseng Extract	別紙 規格 30% エタノール 6.7:1	滋養強壮、健胃	〔かぜ〕、〔鎮咳去痰〕 〔胃腸〕、〔瀉下〕 〔ビタミン〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	☆
ニンジン 人参乾燥エキス Ginseng Dry Extract	別紙 規格 30% エタノール 6.7:1	滋養強壮、健胃	〔かぜ〕、〔鎮咳去痰〕 〔胃腸〕、〔瀉下〕 〔ビタミン〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	乾燥 エキス 7kg	☆
ニンジン 人参乾燥エキス -A Ginseng Dry Extract-A	別紙 規格 50% エタノール 10:1	滋養強壮、健胃	〔かぜ〕、〔鎮咳去痰〕 〔瀉下〕、〔ビタミン〕 〔のど清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	乾燥 エキス 7kg	
ニンジン ニンジン 乾燥エキス -N Ginseng Dry Extract-N	別紙 規格 水 3.3:1	滋養強壮、健胃	〔かぜ〕、〔鎮咳去痰〕 〔胃腸〕、〔瀉下〕 〔ビタミン〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	乾燥 エキス 7kg	
ニンジン ニンジン末 Powdered Ginseng	日局 — —	滋養強壮、食欲不振	〔かぜ〕、〔鎮咳去痰〕 〔胃腸〕、〔瀉下〕 〔ビタミン〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
ニンジン 人参流エキス Ginseng Fluidextract	別紙 規格 25% エタノール 1:1	滋養強壮、健胃	〔かぜ〕、〔鎮咳去痰〕 〔胃腸〕、〔瀉下〕 〔ビタミン〕 〔のど清涼〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	☆

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ニンジン 人参流エキス-C Ginseng Fluidextract-C	別紙規格 60% エタノール 1:1	滋養強壮、健胃	〔かぜ〕、〔鎮咳去痰〕 〔瀉下〕、〔ビタミン〕 〔のど清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	☆
バイモ バイモ末 Powdered Fritillaria Bulb	局外 生規 - -	鎮咳、去痰	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 -	第Ⅱ類	粉末 受注 製造	
ハクトウ 白糖（末） Powdered Suger	日局 - -	甘味剤、シロップ、糖衣の調整原料、内用、外用、各種製剤の賦形剤	- -	第Ⅲ類	粉末 12.5kg	
バクモンドウ 麦門冬流エキス Ophiopogon Root Fluidextract	別紙規格 30% エタノール 1:1	鎮咳、去痰	〔鎮咳去痰〕 -	第Ⅲ類	流 エキス 10L	
バクモンドウ 麦門冬エキス Ophiopogon Root Extract	別紙規格 10% エタノール 2:1	鎮咳、去痰	〔鎮咳去痰〕 -	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	
バクモンドウ 麦門冬乾燥エキス Ophiopogon Root Dry Extract	別紙規格 30% エタノール 5:1	鎮咳、去痰	〔鎮咳去痰〕 -	第Ⅲ類	乾燥 エキス 8kg	

単味生薬原料

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ハゲキテン ハゲキテン 流エキス Molindae Root Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1		— —	第Ⅱ類	流 エキス 20kg	
ハマボウフウ 浜防風末 Powdered Glehnia Root	別紙 規格 — —	消炎、鎮痛	— —	第Ⅲ類	殺菌 粉末 10kg	
ハンピ 反鼻末 Powdered Mamushi (Viper)	別紙 規格 — —	栄養補給、虚弱体質の 強壮	— —	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	☆
ハンピ 反鼻チンキ Mamushi (Viper) Tincture	別紙 規格 35% エタノール 0.2:1	滋養強壮	— —	第Ⅲ類	チンキ 10L	☆
ハンピ ハンピ流エキス -C Mamushi (Viper) Fluidextract-C	別紙 規格 25% エタノール 1:1	滋養強壮	— —	第Ⅲ類	流 エキス 受注 製造	
ビヤクシ 白芷末 Powdered Angelica Dahurica Root	別紙 規格 — —	鎮痛、鎮痙	〔鼻炎〕 —	第Ⅱ類	粉末 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
バクジュツ 白朮エキス-S Atractylodes Rhizome Extract-S	別紙 規格 30% エタノール 5.6:1	健胃、整腸、利尿	[かぜ] [胃腸] [瀉下]	第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	☆
バクジュツ バクジュツ末 Powdered Atractylodes Rhizome	日局 - -	健胃整腸、利尿	[かぜ] [胃腸] [瀉下]	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
ビンロウジ 檳榔子末 Powdered Areca	別紙 規格 - -	条虫駆除、口腔清涼	-	第Ⅱ類	粉末 受注 製造	
ブクリョウ ブクリョウ末 Powdered Poria Sclerotium	日局 - -	利尿、鎮静、健胃整腸	-	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
ブクリョウ ブクリョウ エキス-A Poria Sclerotium Extract-A	別紙 規格 水 32:1	利尿、鎮静、健胃、整腸	-	第Ⅱ類	軟 エキス 受注 製造	☆
プランタゴオバタ プランタゴ・ オバタ末 Powdered Psyllium	別紙 規格 - -	緩下	[瀉下]	第Ⅲ類	殺菌 粉末 10kg	

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ベニバナ ベニバナ 乾燥エキス Safflower Dry Extract	別紙 規格 水 5:1	婦人病	— —	第Ⅲ類	乾燥 エキス 受注 製造	
ボウイ ボウイ末 Powdered Sinomenium Stem	局外 生規 — —	鎮痛、利尿	— —	第Ⅱ類	殺菌 粉末 受注 製造	
ボウイ ボウイ乾燥エキス Sinomenium Stem Dry Extract	別紙 規格 水 12.5:1	鎮痛、利尿 (単味生薬) 筋肉痛、 神経痛、関節痛	— —	第Ⅱ類	乾燥 エキス 7kg	
ボタンピ ボタンピ末 Powdered Moutan Bark	日局 — —	消炎性駆瘀血	〔解熱鎮痛〕 〔瀉下〕 —	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
ホップ ホップ流エキス Hop Strobile Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	芳香性苦味健胃、鎮静	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	流 エキス 受注 製造	☆
ホップ ホップエキス Hop Strobile Extract	別紙 規格 30% エタノール 8.6:1	芳香性苦味健胃、鎮静	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	軟 エキス 受注 製造	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ホップ ホップ 乾燥エキス-Q Hop Strobile Dry Extract-Q	別紙 規格 水 14.2:1	芳香性苦味健胃、鎮静	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	乾燥 エキス 受注 製造	☆
ボレイ ボレイ末 Powdered Oyster Shell	日局 - -	鎮静、制酸	〔胃腸〕 〔カルシウム〕	第Ⅲ類	粉末 15kg 殺菌粉末 10kg	
マオウ マオウ末 Powdered Ephedra Herb	局外 生規 - -	鎮咳、去痰、消炎	- -	指定 第Ⅱ類	殺菌 粉末 10kg	
マオウ 麻黄エキス Ephedra Herb Extract	別紙 規格 30% エタノール 5.9:1	鎮咳	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 -	指定 第Ⅱ類	軟 エキス 10kg	
マオウ マオウ乾燥エキス Ephedra Herb Dry Extract	別紙 規格 水 5:1	鎮咳	〔かぜ〕 〔鎮咳去痰〕 -	指定 第Ⅱ類	乾燥 エキス 受注 製造	
マシニン 麻子仁末 Powdered Hemp Fruit	別紙 規格 - -	瀉下	〔瀉下〕 -	第Ⅲ類	殺菌 粉末 受注 製造	

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

単味生薬原料

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
メリロート メリロートエキス Melilot Extract	局外 生規 30% エタノール 10:1	痔病	— —	第Ⅱ類	軟 工 キ ス 8kg	
モクツウ 木通末 Powdered Akebia Stem	別紙 規格 — —	利尿	— —	第Ⅱ類	粉末 受注 製造	
モッコウ 木香末 Powdered Saussurea Root	別紙 規格 — —	芳香性健胃	〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔健胃清涼〕 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	殺菌 粉末 受注 製造	
モッコウ 木香エキス Saussurea Root Extract	別紙 規格 水 4:1	芳香性健胃	〔胃腸〕 〔瀉下〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	軟 工 キ ス 受注 製造	
ヨウバイヒ ヨウバイヒ末 Powdered Bayberry	局外 生規 — —	利尿、殺菌、解毒	〔胃腸〕 —	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
ヨクイニン ヨクイニン末 Powdered Coix Seed	日局 — —	消炎、いぼ、肌あれ	〔瀉下〕 〔ビタミン〕 〔ビタミン含有保健〕 〔カルシウム〕	第Ⅲ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ヨクイニン ヨクイニン 流エキス Coix Seed Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	滋養強壮、利尿、消炎	〔瀉下〕 〔ビタミン〕 〔ビタミン含有保健〕 〔カルシウム〕	第Ⅲ類	流 エキス 25kg	☆
ヨクイニン ヨクイニンエキス (D) Coix Seed Dry Extract	局外規 水 13:1	滋養強壮、利尿、消炎	〔瀉下〕 〔ビタミン〕 〔ビタミン含有保健〕 〔カルシウム〕	第Ⅲ類	乾燥 エキス 10kg	
リュウガンニク 龍眼肉エキス Longan Aril Extract	別紙 規格 水 3.3:1	滋養強壮	- 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 エキス 10kg	要冷蔵 ☆
リュウタン リュウタン末 Powdered Japanese Gentian	日局 - -	苦味健胃、消炎	〔胃腸〕 〔瀉下〕 -	第Ⅱ類	粉末 10kg 殺菌粉末 10kg	
リョウキョウ 良姜末 Powdered Alpinia Officinarum Rhizome	別紙 規格 - -	芳香健胃	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	粉末 受注製造 殺菌粉末 受注製造	
リョウキョウ リョウキョウ 流エキス Alpinia Officinarum Rhizome Fluidextract	別紙 規格 30% エタノール 1:1	芳香健胃	〔胃腸〕 〔健胃清涼〕	第Ⅲ類	流 エキス 10kg	

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
レンギョウ レンギョウ末 Powdered Forsythia Fruit	局外 生規 — —	消炎、排膿	— —	第Ⅱ類	粉末 受注 製造	
ローヤルゼリー ローヤルゼリー (液) Royal Jelly	日局 — —	滋養強壮	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	軟 エキス 1kg	要冷蔵
ローヤルゼリー ローヤルゼリー (乾燥) Powdered Royal Jelly	日局 — —	滋養強壮	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	乾燥 エキス 10kg	
ローヤルゼリー ローヤルゼリー チンキ-Q Royal Jelly Tincture-Q	別紙 規格 エタノール 1:1	滋養強壮	— 〔ビタミン含有保健〕	第Ⅲ類	チンキ 8kg	☆
ロクジョウ ロクジョウ チンキ-N Deer Antler Velvet Tincture-N	別紙 規格 35% エタノール 0.29:1	滋養強壮	— —	第Ⅲ類	チンキ 18kg 10L	☆
ロクジョウ 鹿茸末 Powdered Deer Antler Velvet	別紙 規格 — —	強壮	— —	第Ⅲ類	殺菌 粉末 10kg	☆

販売名	規格 抽出溶媒 原生薬換算	応用	一般用医薬品承認基準 新指定医薬部外品承認基準	リスク 区分	剤形 包装単位	備考
ロクジョウ ロクジョウ 流エキス-W Deer Antler Velvet Fluidextract-W	別紙 規格 50% エタノール 1:1	滋養強壮	— —	第Ⅲ類	流 エキス 受注 製造	

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

天然素材の品質向上と安定供給を目指すパイオニア

日本粉末薬品株式会社

本 社
(大阪営業部)

〒541-0045
大阪市中央区道修町2丁目5番11号
TEL:06-6201-3801

東京営業所

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1丁目24番地1 大一東京ビル5階
TEL:03-5294-2151

伊賀工場

〒519-1426
三重県伊賀市西之澤1384-9
TEL:0595-45-3625
医薬品(一般)製造業許可 許可番号:24AZ000089

八尾工場

〒581-0813
大阪府八尾市泉町3丁目71番地
TEL:072-996-5672
医薬品(一般)製造業許可 許可番号:27AZ000081


枚岡工場

〒579-8025
大阪府東大阪市宝町13番36号
TEL:072-987-5371
医薬品(一般)製造業許可 許可番号:27AZ000733

水走工場

〒578-0921
大阪府東大阪市水走1丁目12-29
TEL:072-966-8099
医薬品(包装・表示・保管)製造業許可 許可番号:27AZ290012

豊富な実績と徹底した品質管理により、 安心・安全な加工を行っています。



超低温粉碎

超低温で粉碎することにより、素材の風味を損なわず、常温では加工が困難な素材も粉碎することができます。



高速気流式殺菌装置

殺菌条件(蒸気圧力、温度)を設定し、熱エネルギーの大きい過熱水蒸気の雰囲気下で短時間(4~5秒)で殺菌。成分の損失や酸化などの品質劣化を最小限に抑えます。



▲定量分析



菌試験▶

試験室

レーザー解析による粒度測定試験など精密機器を駆使して製品試験を実施し、徹底した品質管理により、高い安全性と信頼性を確保しています。



自動倉庫

スピーディーに出荷対応できる自動倉庫に最終製品を保管しています。

天然素材の品質向上と安定供給を目指すバイオニア

日本粉末薬品株式会社

<http://www.nfy.co.jp>

本 社 〒541-0045 大阪市中央区道修町2-5-11
TEL:(06)6201-3801 FAX:(06)6222-4031
東京営業所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-1
大一東京ビル5階
TEL:(03)5294-2151 FAX:(03)5294-2150

2017年 3月現在